Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце: Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

ФИО: Косенок Сергей Михайлович

Должность: ректор Дата подписания: 14.06.2024 07:32:50

Психология здоровья, СЕМЕСТР 3

Уни

уника льный программный ключ: e3a68f3 e 8Ae#37 PB3B 4 SHUS)ПОДГОТОВКИ	37.05.01 Клиническая психология	
Направленность (профиль)	Патопсихологическая диагностика и психотерапия	
Форма обучения	очная	
Кафедра-разработчик	Психологии	
Выпускающая кафедра	Психологии	

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ПК-6.1;	1. Раздел поведенческой	1) аутогенной психотерапией	низкий
ПК-6.2	психотерапии, опирающийся на учение И.П.Павлова о классических условных рефлексах, называется:	2) игровой психотерапией3) групповой психотерапией4) условно-рефлекторной терапией	
ПК-6.1;	2. В психодиагностике применение	1) ненанесения ущерба	низкий
ПК-6.2	методик требует того, чтобы они, как минимум, были валидными и надежными, т.е. давали такие результаты, которым можно вполне доверять, - это принцип:	2) комплексной диагностики3) соблюдения тайны4) научной обоснованности	
ПК-6.1;	3. Метод, в котором используется	1) аутогенная психотерапия	низкий
·	логическая способность пациента	2) психоанализ	
ПК-6.2	проводить сопоставление, делать выводы, доказывать их обоснованность, - это:	3) рациональная психотерапия4) поведенческая психотерапия	
ПК-6.1;	4. Название видов психотерапии,	1) психодинамическое	низкий
	ориентированных на	направление в психотерапии	
ПК-6.2	психоаналитическую теорию, - это:	2) суггестивная психотерапия 3) поведенческая психотерапия 4) гуманистическая психотерапия	
ПК-6.1;	5. ЗОЖ и его сущность:	1) образ жизни отдельного	низкий
ПК-6.2		человека с целью профилактики болезней и укрепления здоровья 2) концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек 3) определение границ здорового образа жизни	

ПК-6.1;			молодежи и его влияние на
ПК-6.1;			
ПК-6.1;			
ПК-6.2 Диагностической ситуации, при котором испытуемый по собственной воле обращается к психологу, принимая обязательство быть откровенным и активно участвовать в выработке решения, а психолог берет на себя ответственность оказания помощи испытуемому в решении его жизненных проблем: ПК-6.1;	ПК-6.1:	6 это тип	
ИК-6.2	1111 002,		
обращается к психологу, принимая обязательство быть откроменным и активно участвовать в выработке решения, а психолог берет на себя ответственность оказания помощи испытуемому в решении его жизненных проблем: ТК-6.1; 7	ПК-6.2	*	
обязательство быть откровенным и активно участвовать в выработке решения, а психолог берет на себя ответственность оказания помощи испытуемому в решении его жизненных проблем: IK-6.1;		•	
ПК-6.1;			1 1
решения, а психолог берет на себя ответственность оказания помощи испътуемому в решении ето жизненных проблем: TIK-6.1;		*	о о опо дов и мио
ответственность оказания помощи испытуемому в решении его жизненных проболем: IIK-6.1; 7.		-	
Испытуемому в решении его жизненных проблем: 7.		1	
ПК-6.1; 7.		·	
ПК-6.1;		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ПК-6.2 Которые предназначены для оценки уровия развития мышления человека и его отдельных когнитивных процессов, таких, как память, внимание, воображение, речь, восприятие: ПК-6.1;	ПК-6.1:	- _ ^ - - - - - - - - - -	1) Моторными средний
ПК-6.2	1111 002,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ПК-6.1;	ПК-6.2		
Таких, как память, внимание, воображение, речь, восприятие:			,
Воображение, речь, восприятие:			
1			
ПК-6.2 является укрепление и поддержка имеющихся у больного защитных сил и выработка новых, лучших способов защитного поведения, позволяющих восстановить душевное равновесие, называется: 1) Беседа средний 1) Беседа Средний 1) Беседа Средний 1) Беседа Средний 1) Беседа Средний 1) Беседа Средний 1) Беседа Средний 1) Беседа Средний 1) Беседа Средний 1) Беседа Средний 1) Беседа Средний 1) Беседа Средний 1) Поморосов, каждый из которых догически связан с центральной задачей исследования: 1) Психология 1) Психология Средний 1) Психология Средний 1) Психология Средний 1) Патопсихология 1) Патопсихология 1) Пк-6.1; 11. Методы самопомощи людей в россии: 2) Аутотренинг 3) Гулять 4) 1) Грулять 4) 1) Превичной 1) Самомассаж Средний 1) Самомассаж 1) Самомассаж 1) Самомассаж 1) Самомассаж 1) Самомассаж	ПК-6.1:		1) реконструктивной средний
ПК-6.2 имеющихся у больного защитных сил и выработка новых, лучших способов защитного поведения, позволяющих восстановить душевное равновесие, называется: 1) Беседа Средний наиболее распространенных форм опроса, структурно организованный набор вопросов, каждый из которых логически связан с центральной задачей исследования: 1) Психология Средний ПК-6.1; 10.	~ ,	1 / 1	
Выработка новых, лучших способов защитного поведения, позволяющих восстановить душевное равновесие, называется: 11	ПК-6.2	* =	
ПК-6.1; 12. Вид психопрофилактики, мероприятия которой паправлены на профилактику неблагорой диагностису, называется: ПК-6.1; 12. Вид психопрофилактики, мероприятия которой диагностису, называется: ПК-6.2; 13		· ·	
Называется:			
Называется:		· ·	
ПК-6.2 наиболее распространенных форм опроса, структурно организованный набор вопросов, каждый из которых логически связан с центральной задачей исследования: 2) Тест 33 Анкета 44 Проективная методика ПК-6.1; 10			
ПК-6.2 наиболее распространенных форм опроса, структурно организованный набор вопросов, каждый из которых логически связан с центральной задачей исследования: 2) Тест 33 Анкета 44 Проективная методика ПК-6.1; 10	ПК-6.1;	9 это одна из	1) Беседа средний
Набор вопросов, каждый из которых догически связан с центральной задачей исследования: 4	,	наиболее распространенных форм	2) Тест
ПК-6.1; 10	ПК-6.2	опроса, структурно организованный	3) Анкета
ПК-6.1; 10изучает 1) Психология средний психическую деятельность человека в 2) Анатомия 1 Патопсихология 1 Пк-6.2 норме: 3) Физиология 4) Патопсихология 11. Методы самопомощи людей в 1) Самомассаж средний 1 России: 2) Аутотренинг 3) Гулять 4 1 Третичной средний 1 Третичной 2 Третичной 2 Третичной 2 Третичной 2 Третичной 1 Третичной 1 Третичной 2 Третичной 2 Третичной 2 Третичной 1 Третичной 1 Третичной 2 Третич		набор вопросов, каждый из которых	4) Проективная методика
ПК-6.1; 10		логически связан с центральной задачей	
ПК-6.2 психическую деятельность человека в норме: 2) Анатомия 1 ПК-6.1; 11. Методы самопомощи людей в России: 1) Самомассаж 20 Аутотренинг средний ПК-6.2 3) Гулять 40 1) третичной 20 первичной 30 вторичной 30 вторичной 40 общей 40 об		исследования:	
ПК-6.2 норме: 3) Физиология ПК-6.1; 11. Методы самопомощи людей в России: 1) Самомассаж средний ПК-6.2 2) Аутотренинг 3) Гулять средний ПК-6.1; 12. Вид психопрофилактики, мероприятия которой направлены на профилактику неблагоприятной динамики уже возникших заболеваний, их хронизации, на уменьшение патологических проявлений, на раннюю диагностику, называется: 3) вторичной добщей 4) общей ПК-6.1; 13 называется опрос, который проводится с помощью 1) Экспертным средний средний	ПК-6.1;	10 изучает	1) Психология средний
ПК-6.1; 11. Методы самопомощи людей в России: 1) Самомассаж 20 Аутотренинг средний ПК-6.2 12. Вид психопрофилактики, мероприятия которой направлены на профилактику неблагоприятной динамики уже возникших заболеваний, их хронизации, на уменьшение патологических проявлений, на раннюю диагностику, называется: 1) третичной 20 первичной 30 вторичной 40 общей 40		психическую деятельность человека в	2) Анатомия
ПК-6.1; 11. Методы самопомощи людей в России: 1) Самомассаж 2) Аутотренинг средний ПК-6.2 12. Вид психопрофилактики, мероприятия которой направлены на профилактику неблагоприятной динамики уже возникших заболеваний, их хронизации, на уменьшение патологических проявлений, на раннюю диагностику, называется: 1) третичной 2) первичной 3) вторичной 4) общей средний ПК-6.1; 13. называется опрос, который проводится с помощью 1) Экспертным 2) Групповым средний	ПК-6.2	норме:	3) Физиология
ПК-6.2 2) Аутотренинг ПК-6.1; 12. Вид психопрофилактики, мероприятия которой направлены на профилактику неблагоприятной динамики уже возникших заболеваний, их хронизации, на уменьшение патологических проявлений, на раннюю диагностику, называется: 1) третичной средний ПК-6.2 профилактику неблагоприятной динамики уже возникших заболеваний, их хронизации, на уменьшение патологических проявлений, на раннюю диагностику, называется: 4) общей общей ПК-6.1; 13 называется опрос, который проводится с помощью 1) Экспертным средний			4) Патопсихология
ПК-6.2 России: 2) Аутотренинг ПК-6.1; 12. Вид психопрофилактики, мероприятия которой направлены на профилактику неблагоприятной динамики уже возникших заболеваний, их хронизации, на уменьшение патологических проявлений, на раннюю диагностику, называется: 1) третичной 2) первичной 3) вторичной 4) общей 4) общей 4) общей 13 называется опрос, который проводится с помощью 1) Экспертным средний 13 называется опрос, который проводится с помощью 1) Экспертным средний	ПГ (1.	11 Матани авмономоми, нолой в	1) Cayayaaay ana waxii
ПК-6.2 3) Гулять ПК-6.1; 12. Вид психопрофилактики, мероприятия которой направлены на профилактику неблагоприятной динамики уже возникших заболеваний, их хронизации, на уменьшение патологических проявлений, на раннюю диагностику, называется: 3) Гулять ПК-6.1; 13 называется опрос, который проводится с помощью 1) Экспертным средний	11K-0.1;		* · · ·
ПК-6.1; 12. Вид психопрофилактики, мероприятия которой направлены на профилактику неблагоприятной динамики уже возникших заболеваний, их хронизации, на уменьшение патологических проявлений, на раннюю диагностику, называется: 1) третичной 20 первичной 30 вторичной 40 общей 4	ПК-62	1 оссии.	
ПК-6.1; 12. Вид психопрофилактики, мероприятия которой направлены на профилактику неблагоприятной динамики уже возникших заболеваний, их хронизации, на уменьшение патологических проявлений, на раннюю диагностику, называется: 3) вторичной 4) общей ПК-6.1; 13 называется опрос, который проводится с помощью 1) Экспертным средний средний	11K-0.2		
ПК-6.2 мероприятия которой направлены на профилактику неблагоприятной динамики уже возникших заболеваний, их хронизации, на уменьшение патологических проявлений, на раннюю диагностику, называется: 2) первичной 3) вторичной 4) общей ПК-6.1; 13 называется опрос, который проводится с помощью 1) Экспертным средний ручной 2) Групповым			7)
ПК-6.2 мероприятия которой направлены на профилактику неблагоприятной динамики уже возникших заболеваний, их хронизации, на уменьшение патологических проявлений, на раннюю диагностику, называется: 4) общей ПК-6.1; 13 называется опрос, который проводится с помощью 1) Экспертным средний средний	ПК-6.1;		, 1
динамики уже возникших заболеваний, их хронизации, на уменьшение патологических проявлений, на раннюю диагностику, называется: ПК-6.1; 13 называется опрос, который проводится с помощью 1 Укспертным средний ручновым			
их хронизации, на уменьшение патологических проявлений, на раннюю диагностику, называется: 13 называется опрос, который проводится с помощью 1) Экспертным средний средний	ПК-6.2	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
Патологических проявлений, на раннюю диагностику, называется: 13 называется опрос, который проводится с помощью 1) Экспертным средний ручновым средний		·	4) общей
диагностику, называется: ПК-6.1; 13 называется опрос, который проводится с помощью 2) Групповым средний		*	
ПК-6.1; 13 называется опрос, который проводится с помощью 1) Экспертным средний Средн			
который проводится с помощью 2) Групповым	ПК-6 1.	·	1) Экспептным спелици
	1111-0.1;		
	ПК-6.2	интервью-анкеты, в которой заранее	3) Стандартизированным
подготовлены вопросы и возможные 4) Свободным	1111-0.2		
		-	г) Свооодпым
ответы на них ограничены узкими рамками:			
pamamn.		Pawkawii.	

ПК-6.1; ПК-6.2	14. Клинические аспекты состояния здоровья включают:	2)	перечень накопленных заболеваний (по классам МКБ-10) и частоту их обострений за прошлый год; число первичных (острых) заболеваний за прошлый год; состояние психических функций (восприятие, внимание, память, мышление, речь, эмоции и др.).	средний
ПК-6.1; ПК-6.2	15 это регистрация электрических потенциалов мозга для суждения о его функционировании:	2)	Кардиография Популлометрия Реоэнцефалография Электроэнцефалография	средний
ПК-6.1; ПК-6.2	16. Принципом называется неразглашение результатов без персонального согласия на это того лица, по отношению к которому проводилась психодиагностика:	1) 2) 3) 4)	объективности выводов ненанесения ущерба научной обоснованности соблюдения тайны	высокий
ПК-6.1; ПК-6.2	17 это раздел медицинской психологии, изучающий закономерности распада психической деятельности и свойств личности при болезни:	1) 2) 3) 4)	Соматопсихология Физиология Патопсихология Психофизиология	высокий
ПК-6.1; ПК-6.2	18. Метод, заключающийся в целенаправленном использовании в лечебных целях групповой динамики, т. е. всей совокупности взаимоотношений и взаимодействий, возникающих между участниками группы, - это:	1) 2) 3) 4)	групповая психотерапия психоанализ индивидуальная психотерапия аутогенная психотерапия	высокий
ПК-6.1; ПК-6.2	19. Метод исследования психологических особенностей человека в условиях специально организованного экспериментального процесса - это эксперимент:	1) 2) 3) 4)	лабораторный естественный вербальный формирующий	высокий
ПК-6.1; ПК-6.2	20. Отрасль медицинской психологии, разрабатывающая мероприятия по сохранению и укреплению психического здоровья населения, а также изучающая условия оптимального психического функционирования человека, - это:	1) 2) 3) 4)	психопатология патопсихология психогигиена психофизиология	высокий