

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 11.06.2024 09:20:24
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Сестринское дело в педиатрии, 4 СЕМЕСТР

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Код, направление подготовки | 31.05.02 Педиатрия |
| Направленность (профиль) | Педиатрия |
| Форма обучения | очная |
| Кафедра-разработчик | детских болезней |
| Выпускающая кафедра | детских болезней |

| Проверяемая компетенция | Задание | Варианты ответов | Тип сложности вопроса |
|--------------------------|---|--|-----------------------|
| ОПК-6.1 ПК-2.4 ПК-2.5 | <i>укажите один правильный ответ</i> 1. Медицинская психология изучает: | А. психические заболевания Б. психические процессы В. соматические заболевания Г. инфекционные заболевания | низкий |
| ОПК-6.1 ПК-2.4 ПК-2.5 | <i>укажите один правильный ответ</i> 2. Число дыхательных движений новорожденного в минуту: | А. 25-30 Б. 40-60 В. 60-70 Г. 16-20 | низкий |
| ОПК-6.1 ПК-2.4 ПК-2.5 | <i>укажите один правильный ответ</i> 3. Прикорм – это: | А) Разнообразие пищевого рациона; Б) Дополнительная пища, ребенку первого года жизни, которому недостаточно грудного молока; В) Введение в пищевой рацион новых продуктов, с целью восполнения энергетических затрат малыша. | низкий |
| ОПК-6.1 ПК-2.4 ПК-2.5 | <i>укажите один правильный ответ</i> 4. Для очищения носовых ходов здорового новорожденного используют | а) ватные жгутики, смазанные стерильным маслом; б) ватные жгутики с фурацилином в) ватные жгутики с детским кремом г) сухие ватные жгутики | низкий |
| ОПК-6.1 ПК-2.4 ПК-2.5 | 4. Противоэпидемический режим не включает: | А. размещение больных в боксах Б. контроль за передачами В. температурный режим помещений Г. дезинфекцию помещений | низкий |

| | | | |
|--------------------------|--|---|---------|
| ОПК-6.1 ПК-2.4 ПК-2.5 | <i>укажите один правильный ответ</i> 5. Полость рта здоровому новорожденному обрабатывают | а) ватным шариком б) ватно-марлевым шариком в) марлевым шариком г) не обрабатывают | низкий |
| ОПК-6.1 ПК-2.4 ПК-2.5 | <i>укажите один правильный ответ</i> 6. Преимущества естественного вскармливания: | а) надежный контрацептивный эффект б) психо-эмоциональный контакт в) оптимальная биологическая среда кишечника г) иммунная защита ребенка д) иммунная защита матери А) а, б, д Б) б, в, г В) в, г, д Г) а, в, г Д) б, в, г | средний |
| ОПК-6.1 ПК-2.4 ПК-2.5 | <i>укажите все правильные ответы</i> 7. Утренний туалет новорожденного включает обработку: | А. носовых ходов Б. слуховых проходов В. полости рта Г. глаз Д. наружных половых органов. | средний |
| ОПК-6.1 ПК-2.4 ПК-2.5 | <i>укажите все правильные ответы</i> 8. Принципы закаливания: | А. постепенность Б. регулярность В. индивидуальный подход Г. одинаковый подход Д. начинать с 1,5 месяцев; Ж. начинать с 2-х месяцев | средний |
| ОПК-6.1 ПК-2.4 ПК-2.5 | <i>укажите один правильный ответ</i> 9. Причиной развития пеленочного дерматита не является: | А. плохое полоскание белья Б. использование клеенки В. мокрые пеленки Г. неправильное питание Д. длительное использование памперсов. | средний |
| ОПК-6.1 ПК-2.4 ПК-2.5 | <i>укажите все правильные ответы</i> 10. Признаки артериального кровотечения: | А. истечение из раны крови темного цвета; Б. заполнение раны кровью В. пульсация струи крови в ране; Г. рана фонтанирует | средний |
| ОПК-6.1 ПК-2.4 ПК-2.5 | <i>укажите все правильные ответы</i> 11. Для постановки очистительной клизмы необходимо приготовить: | А. кружку Эсмарха; Б. грушевидный баллон; В. клеёнку; Г. воду – 10 л; Д. воду – 1 л. | средний |
| ОПК-6.1 ПК-2.4 ПК-2.5 | <i>укажите все правильные ответы</i> 12. Противопоказаниями для постановки очистительной клизмы являются: | А. подготовка к рентгенологическому исследованию органов пищеварения, мочевого пузыря и органов малого таза; Б. первые дни после операции на органах пищеварительного тракта; В. злокачественные новообразования прямой кишки; | средний |

| | | | |
|--------------------------|---|---|---------|
| | | Г. подготовка к эндоскопическому исследованию толстой кишки; Д. кровотечение из пищеварительного тракта; | |
| ОПК-6.1 ПК-2.4 ПК-2.5 | <i>укажите все правильные ответы</i> 13. В прямую кишку можно вводить следующие лекарственные формы: | отвары; растворы; присыпки; суппозитории. мази; присыпки; | средний |
| ОПК-6.1 ПК-2.4 ПК-2.5 | <i>укажите все правильные ответы</i> 14. При проведении очистительной клизмы пациент может лежать: | А. на левом боку; Б. на спине; В. на правом боку; Г. в колено – локтевом положении; Д. на животе. | средний |
| ОПК-6.1 ПК-2.4 ПК-2.5 | <i>укажите все правильные ответы</i> 15. Какие поражения органов дыхания встречаются в первые часы отравлений? | а) угнетение возбудимости дыхательного центра; б) нарушение функций дыхательной мускулатуры; в) токсический отек легких; г) токсический трахеобронхит; д) нарушение трахеобронхиальной проходимости. | средний |
| ОПК-6.1 ПК-2.4 ПК-2.5 | <i>выберите правильную комбинацию ответов</i> 16. При проведении сифонной клизмы пациент находится в положении лежа: А. на левом боку; Б. на спине; В. на правом боку; Г. на животе. | А. б,в Б. а,в В. а,б Г. б,г | высокий |
| ОПК-6.1 ПК-2.4 ПК-2.5 | <i>выберите правильную комбинацию ответов</i> 17. Для постановки масляной клизмы используют: А. растительное масло, 100-150 мл; Б. касторовое масло, 50-100 мл; В. вазелиновое масло, 100-150 мл; Г. 50% раствор глицерина, 50-100 мл. | А. б,г Б. а,в В. б,е Г. а,б Д. г,д | высокий |
| ОПК-6.1 ПК-2.4 ПК-2.5 | <i>сделайте заключение</i> 18. У ребенка отсутствие стула в течении пяти суток, какой вид клизмы показан при данной патологии? | А. очистительная; Б. лекарственная; В. масляная; Г. сифонная. | высокий |
| ОПК-6.1 ПК-2.4 ПК-2.5 | <i>сделайте заключение</i> 19. У больного 14 лет при остром отравлении лекарственными препаратами выявлено недостаточное | А. катетеризация периферических вен; Б. прием мочегонных препаратов; В. катетеризацию мочевого пузыря; Г. увеличить прием жидкости. | высокий |

| | | | |
|--------------------------|---|--|---------|
| | выделение мочи, какую процедуру необходимо провести для улучшения оттока мочи | | |
| ОПК-6.1 ПК-2.4 ПК-2.5 | <i>дополните:</i> 20. Глаза обрабатывают от к | | ВЫСОКИЙ |