

Документ подписан
Информация о владельце:
ФИО: Косенок Сергей Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 18.06.2025 14:12:48
Уникальный идентификатор:
e3a68f3aa1a62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Метрология

Код, направление подготовки	11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Направленность (профиль)	Корпоративные инфокоммуникационные системы и сети
Форма обучения	Очная
Кафедра-разработчик	Радиоэлектроники и электроэнергетики
Выпускающая кафедра	Радиоэлектроники и электроэнергетики

2 семестр

	Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
1	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Выберите один вариант ответа: Способность СИ сохранять установленные значения метрологических характеристик в течение заданного времени при определенных режимах и условиях эксплуатации	1. Метрологическая надежность 2. погрешность 3. средство измерения 4. воспроизводимость	низкий
2	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Выберите один вариант ответа: Средство измерений в виде вещества (материала), состав или свойство которого установлены при аттестации	1. стандартный образец 2. эталон 3. осциллограф 4. вольтметр	низкий
3	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Выберите один вариант ответа: Техническое средство, используемое при измерениях и имеющие нормированные метрологические характеристики	1. средство измерения 2. воспроизводимость 3. погрешность 4. правильность	низкий
4	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Выберите один вариант ответа: Измерения, в процессе которых измеряемая величина изменяется и является непостоянной во времени	1. динамические 2. косвенные 3. абсолютные 4. относительные	низкий
5	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Выберите один вариант ответа: Качество измерений, отражающее близость к нулю систематических погрешностей в результатах измерений	1. правильность измерений 2. сходимос ть 3. точность 4. воспроизводимость	низкий

6	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Дополните определение. Приведенная погрешность – это отношение погрешности к Значению измеряемой величины		средний
7	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Дополните определение. К измерениям максимально возможной точности относятся...		средний
8	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Дополните определение. Совокупные измерения связаны с определением значения величины, являющегося результатом решения системы уравнений, составляемых по итогам одновременных измерений нескольких ... физических величин		средний
9	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Дополните определение. ... измерения представляют собой измерения двух или более неоднородных физических величин для определения зависимости между ними		средний
10	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Дополните определение. Динамические и статические измерения зависят от ...		средний
11	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Установите соответствие: По форме представления погрешности делятся на: 1. абсолютная погрешность 2. относительная погрешность 3. приведенная погрешность	1. $\Delta = X_{\text{и}} - X_{\text{д}}$ 2. $\delta = (\Delta / X_{\text{д}}) * 100\%$ 3. $\gamma = (\Delta / X_{\text{N}}) * 100\%$	средний
12	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Установите соответствие: По степени автоматизации средства измерений делятся на: 1. Автоматические средства измерений 2. Автоматизированные средства измерений 3. Неавтоматические средства измерений	1. средства измерений, производящие в автоматическом режиме все операции, связанные с обработкой результатов измерений, их регистрацией, передачей данных или выработкой управляющего сигнала	средний

			2. средства измерений, производящие в автоматическом режиме все операции, связанные с обработкой результатов измерений, их регистрацией, передачей данных или выработкой управляющего сигнала 3. средства измерений, не имеющие устройств для автоматического выполнения измерений и обработки их результатов (рулетка, теодолит и т. д.)	
13	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Установите соответствие: По видам явлений физические величины делятся на следующие группы: 1. Энергетические 2. Вещественные 3. Характеризующие временные процессы	1. величины, описывающие энергетические характеристики процессов преобразования, передачи и использования энергии 2. описывающие физические и физико-химические свойства веществ, материалов и изделий из них 3. к этой группе относятся различного вида спектральные и поляризационные характеристики, корреляционные функции и др.	средний
14	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3	Установите соответствие:	1. используют прямое измерение	средний

	ПК 4 ПК 5	По отношению к измеряемым единицам и по количеству замеров информации измерения делятся на: 1. При абсолютных измерениях 2. При относительных измерениях 3. Однократное измерение 4. Многократное измерение	основной величины и физическую константу, эталоны (например, скорость света, постоянную Планка и т. д.) 2. устанавливают отношение измеряемой величины к однородной, используемой в качестве единицы 3. предполагает соответствие числа измерений числу измеряемых физических величин 4. измерение, предполагающее большее число измерений, чем количество измеряемых физических величин	
15	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Установите соответствие: Основные понятия метрологии: 1. Физическая величина 2. Измерение 3. Результат измерения 4. Единица физической величины 5. Единство измерений	1. свойство, общее в качественном отношении многим физическим объектам, но в количественном отношении индивидуальное для каждого объекта 2. нахождение значения физической величины опытным путем с помощью различных технических средств 3. конечное значение измеренной	средний

			величины, выраженное в узаконенных единицах 4. физическая величина, которой по определению присвоено значение, равное 1 5. состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности измерений известны с заданной вероятностью	
16	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Выберите два варианта ответа: Для вычисления какой погрешности ниже приведена формула $\gamma = (\Delta / X_{\text{норм}}) * 100\%$	1. абсолютная погрешность 2. относительная погрешность 3. приведенная погрешность 4. класс точности прибора	высокий
17	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Выберите два варианта ответа: Для вычисления погрешности используется формула $\gamma = (\Delta / X_{\text{норм}}) * 100\%$, где $X_{\text{норм}}$ это	1. Нормирующее значение 2. Нормальное значение 3. Максимальное значение 4. Действующее значение	высокий
18	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Упорядочите последовательность: последовательность введения основных понятий теории точности измерений	1. истинное значение величины 2. действительное значение величины 3. результат измерения 4. погрешность измерения 5. неопределенность результата измерения как	высокий

			характеристика этой погрешности	
19	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Вычислить относительную погрешность тока, если измеренное значение равно 25 А, а абсолютная погрешность 0,31 А		высокий
20	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Вычислить приведенную погрешность напряжения, если нормирующее значение равно 50 В, а абсолютная погрешность 0,07 В		высокий

3 семестр

	Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
1	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Напишите ответ. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности		низкий
2	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Выберите один вариант ответа. Параметр, связанный с результатом измерения и характеризующий рассеяние значений, которые могли бы быть приписаны к измеряемой величине	1. Неопределенность 2. Погрешность 3. Измерение 4. правильность	низкий
3	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Выберите один вариант ответа. К третьей аксиоме метрологии относится	1. результат измерения является случайным 2. измерение есть ничто иное как сравнение 3. относится к ситуации перед измерением	низкий
4	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Выберите один вариант ответа. Ряд измерений какой-либо величины, выполненных одинаковыми по точности средствами измерений в одних и тех же условиях с одинаковой тщательностью	1. Равноточными 2. Равнозначными 3. Однократными 4. многократными	низкий
5	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4	Выберите один вариант ответа. Характеристики, к которым относятся точность и правильность	1. характеристики качества показаний	низкий

	ПК 5		2. динамические характеристики 3. характеристики, предназначенные для определения результатов измерений 4. характеристики взаимодействия с объектами или устройствами на входе и выходе средств измерений	
6	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Дополните определение. Стабильность СИ является характеристикой, отражающей неизменность во времени его метрологические характеристики		средний
7	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Дополните определение. называется свойство СИ непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени.		средний
8	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Дополните определение. Реализация метода предусматривает определение действительного значения поверяемого параметра по результатам прямых измерений параметров, связанных с поверяемым параметром однозначной зависимостью. Действительное значение поверяемого параметра определяют расчетным путем.		средний
9	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Дополните определение. ... - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений.		средний
10	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Дополните определение. ... поверочная схема распространяется на все СИ данной физической величины, применяемые в стране.		средний
11	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4	Установите соответствие Надежность СИ характеризует его поведение с течением времени и является	1. описывается временными зависимостями параметров	средний

	ПК 5	обобщенным понятием, включающим в себя 1. Стабильность СИ 2. Безотказностью называется 3. Долговечностью называется 4. Ремонтопригодность	закона распределения погрешности 2. свойство СИ непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени 3. свойство СИ сохранять свое работоспособное состояние до наступления предельного состояния 4. свойство СИ сохранять значения показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение и после хранения и транспортирования	
12	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Установите соответствие Свойства эталонов делятся на: 1. Неизменность 2. Неизменность 3. Сличаемость	1. свойство эталона удерживать неизменным размер воспроизводимой им единицы в течение длительного интервала времени 2. возможность воспроизведения единицы физической величины на основе её теоретического определения с наименьшей погрешностью для существующего уровня развития измерительной техники	средний

			3. возможность сличения с эталоном других средств измерения	
13	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Установите соответствие. Выбор способа задания класса точности: 1. Границы абсолютной погрешности можно полагать неизменными $\Delta = \pm a$ 2. Границы относительной погрешности можно полагать неизменными $\delta = \pm q$ 3. Границы абсолютной погрешности можно полагать изменяющимися линейно $\Delta = \pm(a+bx)$	1. погрешность данного вида называют аддитивной 2. погрешность данного вида называют мультипликативной в данном случае 3. средство измерений имеет одновременно и аддитивную и мультипликативную погрешности, сопоставимые по величине	средний
14	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Установите соответствие. 1. Первая аксиома метрологии 2. вторая аксиома метрологии 3. третья аксиома метрологии	1. относится к ситуации перед измерением 2. измерение есть ничто иное как сравнение 3. результат измерения является случайным	средний
15	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Установите соответствие. По метрологическому назначению эталоны делятся на: 1. Первичный эталон 2. Вторичный эталон 3. Исходный эталон	1. эталон, воспроизводящий единицу физической величины с наивысшей точностью, возможной в данной области измерений на современном уровне научно-технических достижений 2. эталон, получающий размер единицы непосредственно от первичного эталона данной единицы	средний

			3. эталон, обладающий наивысшими метрологическими свойствами (в данной лаборатории, организации, на предприятии), от которого передают размер единицы подчинённым эталонам и имеющимся средствам измерений	
16	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Выберите несколько вариантов ответа. Обобщенная характеристика данного типа средств измерений, отражающая уровень их точности, выражаемая пределами допускаемых основной и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на точность	1. класс точности приведенная погрешность 2. абсолютная погрешность 3. относительная погрешность 4. приведенная погрешность	высокий
17	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Выберите несколько вариантов ответа. Составляющими погрешности прямых однократных измерений являются	1. погрешности средства измерений 2. погрешность используемого метода измерений 3. погрешность оператора 4. класс точности 5. относительная погрешность	высокий
18	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Упорядочите средства измерений.	1. Эталоны 2. Средства передачи информации о размерах единиц 3. Средства измерений	высокий
19	ОПК 2 ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Вычислить. Потенциометр постоянного тока класса точности 0,1 в диапазоне 0-100 мВ имеет основную погрешность $\delta = \pm (0,1 + (0,1 + 1,5/A))$, где А – это показание потенциометра, мВ. Вычислить показания потенциометра в середине и в конце диапазона показаний.		высокий
20	ОПК 2	Вычислить.		высокий

	ОПК 4 ПК 3 ПК 4 ПК 5	Замерено напряжение в 200 В двумя вольтметрами класса точности 0,1 и 0,05 с пределами измерений 230 и 320 В соответственно. Какой прибор показывает более точное значение напряжения и почему?		
--	-------------------------------	--	--	--